


KATALOG PRODUK

Feeder | Crusher | Impactors | Screener | Washing Systems | Classifiers


PROPEL SELALU UNGGUL



**Jaw Crusher
Seri AVJ**
Kapasitas :
70 TPH sampai 800 TPH
Ukuran Pengumpanan (Maks.) :
450 mm sampai 1020 mm




**Cone Crusher
Seri AVC**
Kapasitas :
80 TPH sampai 400 TPH
Ukuran Pengumpanan (Maks.) :
120 - EC 220 mm | C 180 mm




**Cone Crusher
Seri QM**
Kapasitas :
150 TPH sampai 540 TPH
Ukuran Pengumpanan (Maks.) :
220 sampai 260 mm



**Gyratory Cone Crusher
Seri AVCG**
Kapasitas :
300 TPH sampai 550 TPH
Ukuran Pengumpanan (Maks.) :
EC 450 mm | C 360 mm




**Vibrating Screen
Seri MVS**
Kapasitas :
300 TPH sampai 800 TPH
Area Penyaringan :
6 sampai 15,1 m²




**Vertical Shaft Impactor
Seri AVVI**
Kapasitas :
40 TPH sampai 500 TPH
Ukuran Pengumpanan (Maks.) :
32 sampai 66 mm



**Horizontal Shaft Impactor
Seri AVHI**
Kapasitas :
160 TPH sampai 300 TPH
Ukuran Pengumpanan (Maks.) :
350 mm



**Sand Washer
Seri SW**
Kapasitas :
45 sampai 160 TPH
Diameter Roda :
2,27 sampai 3,1 m



**Dual Sand Washer
Seri EW**
Kapasitas :
100 TPH
Diameter Roda :
3,4 m



**Eco Wash
Seri PW**
Kapasitas :
60 TPH sampai 160 TPH
Kapasitas Pampa Lumpur :
125 sampai 200 m³/hr




**Pro Wash
Seri PW**
Kapasitas :
60 TPH sampai 250 TPH
Kapasitas Pampa Lumpur :
130 sampai 370 m³/hr



**Pro Air Classifier
Seri AVAC**
Kapasitas :
60 TPH sampai 160 TPH
Diameter Kamar :
3100 mm sampai 4350 mm




**Thickener
Seri AVTH**
Kapasitas :
10 TPH sampai 45 TPH
Diameter :
6 m sampai 12 m



**Grizzly Feeder
Seri AVGF**
Kapasitas :
250 TPH sampai 1000 TPH
Ukuran Pengumpanan (Maks.) :
450 mm sampai 1200 mm



**Feeder Screen
Seri PFS**
Kapasitas :
250 TPH sampai 900 TPH
Ukuran Pengumpanan (Maks.) :
560 mm sampai 1200 mm



**Pan Feeder
Seri AVPF**
Kapasitas :
300 TPH sampai 450 TPH
Ukuran Pengumpanan (Maks.) :
300 mm



**Track Mounted Jaw
TMJ Series**
Kapasitas :
150 TPH sampai 400 TPH
Ukuran Pengumpanan :
635 mm



**Track Mounted Cone
Seri TMC**
Kapasitas :
150 TPH sampai 540 TPH
Ukuran Bukaannya Pengumpanan :
220 mm sampai 260 mm



**Track Mounted Endurer
QM 250S**
Kapasitas :
150 - 380 TPH
Ukuran Bukaannya Pengumpanan :
220 mm



**Track Mounted VSI
Seri TMV**
Kapasitas :
180 TPH sampai 470 TPH
Ukuran Bukaannya Pengumpanan :
58 mm sampai 66 mm



**Track Mounted Screen
Seri TMS (4 Dek)**
Kapasitas :
Sampai 600 TPH
Ukuran Dek Atas & Tengah :
1800 mm x 6000 mm



**Track Mounted Scalper
PSS 1550**
Kapasitas :
Sampai 600 TPH
Ukuran Dek Atas :
1540 mm x 4800 mm



**Profast Jaw
Seri PRFMJ**
Kapasitas :
150 TPH sampai 500 TPH
Ukuran Pengumpanan :
635 mm sampai 715 mm



**Profast Cone
Seri PRFMC**
Kapasitas :
120 TPH sampai 380 TPH
Ukuran Bukaannya Pengumpanan :
95 mm sampai 230 mm



**Profast VSI
Seri PRFMV**
Kapasitas :
180 TPH sampai 370 TPH
Ukuran Pengumpanan :
58 mm



WAWASAN INFRASTRUKTUR

Propel Industries memiliki fasilitas produksi kelas dunia yang terbentang seluas 3.00.000 sq.feet. Litbang, produksi, instalasi, dan komisioning yang lengkap menghasilkan kendali mutu absolut di setiap tahap produksi. Hal ini membantu kami agar unggul dalam hal performa dan keandalan. Produksi yang lebih tinggi dan konsumsi listrik yang lebih rendah dari peralatan kami telah memungkinkan kami untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memaksimalkan pengembalian investasi pelanggan.



Negara di Seluruh Dunia



Kilang & Instalasi



Lini Produk



Pelanggan yang Bahagia



Mitra Finansial Terpercaya



Pusat Litbang yang
Disetujui/Teruji



PROPEL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED

Trichy Road, Sulur, Coimbatore- 641 401, Tamil Nadu, India

☎ +91 99940 60001, +91 99940 60002 | ✉ marketing@propelind.com | 🌐 www.propelind.com

